



Tel: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, CP 44720,
Guadalajara, Jalisco, México

DJ-CONV-52/21-2D
Gómez Farías

Anexo No. 1

Reequipamiento de Cocinas MENTRE para operar el Proyecto No. 143

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTARIA
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS

Primaria "Lázaro Cárdenas", Clave 14EPR1276T, Localidad, El Rodeo.

No.	Cantidad	Descripción
1	1	EXTINTOR. A BASE DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) PARA FUEGOS DE TIPO BC. IDEAL PARA USO DONDE HAYA EQUIPO DE GRAN VALOR Y LIMPIEZA (NO DEJA RESIDUOS) DE 5 LBS NUEVO CON CARGA INICIAL. COLOR ROJO. CON MANGUERA. CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACIÓN.
2	1	EXTINTOR. A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) PARA FUEGOS DE TIPO ABC. OFICIAL PARA REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE 4.5 KG NUEVO CON CARGA INICIAL. COLOR ROJO. CON MANGUERA. CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACIÓN.
3	2	SEÑALAMIENTO. DE EXTINTOR. COLOR ROJO CON BLANCO DE 20 CM X 20 CM.
4	2	SEÑALAMIENTO. DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO IZQUIERDO. COLOR VERDE CON BLANCO DE 30 CMX 15 CM
5	2	SEÑALAMIENTO. DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO DERECHO. COLOR VERDE CON BLANCO DE 30 CM X 15 CM
6	1	SEÑALAMIENTO. DE SALIDA DE EMERGENCIA. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SIMBOLO GRAFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, PERSONA DIRIGIÉNDOSE A UNA PUERTA, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO SALIDA DE EMERGENCIA MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS 20 X 30 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
7	1	SEÑALAMIENTO. DE PROHIBICIÓN - PROHIBIDO EL PASO A PERSONA NO AUTORIZADO. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CIRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO, SIMBOLO GRAFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO. OPCIONAL. TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN PROHIBIDO EL PASO A PERSONA NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO. TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO. DE MEDIDAS DE 40 X 50CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
8	1	SEÑALAMIENTO. DE NORMATIVAS. USO OBLIGATORIO DE COFIA Y CUBREBOCA. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. CIRCULO EN FONDO AZUL, SIMBOLO GRAFICO CONTORNO DE UNA CABEZA HUMANA PORTANDO COFIA Y CUBREBOCA EN COLOR BLANCO, MISMO QUE DEBE SER COMPLEMENTADO CON UN TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN USO OBLIGATORIO DE COFIA Y CUBREBOCA. TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO. MATERIAL DE ESTIRENO. MEDIDAS 20X20 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
9	1	SEÑALAMIENTO. DE INFORMATIVAS.- QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. RECTANGULO CON DIVERSAS ILUSTRACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN SISMO O UN INCENDIO, MISMO QUE DEBERÁ SER FOTOLUMINISCENTE, TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO. MATERIAL ESTIRENO. MEDIDAS 50X60 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
10	1	SEÑALAMIENTO. DE BOTTQUÍN. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SIMBOLO GRAFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, UNA CRUZ, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO. MISMO QUE PUEDE SER VISIBLE AÚN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA). MEDIDAS 20X20 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.





11	1	DETECTOR. DE HUMO AUTÓNOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTÓN DE PRUEBA MANUAL, SENSOR FOTOELÉCTRICO, ALARMA SONORA Y VISUAL, SONIDO HASTA 85 DB, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, LUZ LED, INCLUYE BATERÍA 9 V, DESMONTABLE, INCLUYE TORNILLOS, VOLTAJE DE TRABAJO 9 V CC, CORRIENTE ESTÁTICA <10UA, CORRIENTE DE ALARMA 15MA, TEMPERATURA DE TRABAJO -10C+50°, HUMEDAD 95%RM, MODO DE ALARMA: SONIDO Y LUZ ÁREA DE MONITOREO: 20 METROS CUADRADOS, TAMAÑO 107 X 35 MM.
12	1	BOTIQUÍN. METÁLICO CON CERRADURA Y LLAVE. INCLUYE MATERIAL DE CURACIÓN (10 PIEZAS LAS CUALES PUEDEN SER YODO, ISODINE, ALCOHOL, MERTHIOLATE, AGUA OXIGENADA, GASAS ESTERILIZADAS, VENDAS, ABATE LENGUAS, APLICADORES, ALGODÓN, TERMÓMETRO, MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, DIGESTIVOS, ANTIFEBRILES, ANTIIDIARRÉICOS, POMADAS O UNGÜENTOS). CARACTERÍSTICAS DEL BOTIQUÍN: ELABORADO DE MATERIALES RESISTENTES. DISEÑO CON 2 COMPARTIMIENTOS PARA ALMACENAR LOS FARMACÉUTICOS. CON PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD. FABRICADO EN LÁMINA TROQUELADA ESMALTADA. CON MANIJA PARA SU FÁCIL AGARRE Y TRANSPORTABLE. SE PUEDE MONTAR EN UN MURO. MEDIDAS 35 X 25 CMS (+ 5 CMS)".
13	1	OLLA EXPRESS DE PRESIÓN, CAPACIDAD 12 LITROS, 8 SISTEMAS DE SEGURIDAD, PESO 2.4 KG., ESPESOR 2.1 MM. MATERIAL DE LA OLLA Y TAPA ALUMINIO 100%, 90 KPA. VENTANA DE SEGURIDAD, ASAS AISLANTES AL CALOR, REJILLA DE SEGURIDAD, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, ALTURA 23.5 CM., ANCHO 26 CM., DIÁMETRO 26 CM.
14	1	OLLA VAPORERA ACERO INOXIDABLE DE 34 LITROS, ALTURA 34CM., ANCHO 35CM., PESO APROXIMADO 2.2 KG. CERTIFICADO NSF.
15	2	ARROCIERA BUDINERA DE 40 CM DIÁMETRO X 13 CM ALTO. EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO DIFUSOR O DISCO EVAPORIZADOR Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON ARIILLO, ACABADO ESPEJO, ASAS REMACHADAS. CAPACIDAD DE 16 LITROS. CERTIFICADO NSF.
16	2	ARROCIERA BUDINERA DE 50 CM DIÁMETRO X 16 CM ALTO. EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO DIFUSOR O DISCO EVAPORIZADOR Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON ARIILLO, ACABADO ESPEJO, ASAS REMACHADAS. CAPACIDAD DE 31 LITROS. CERTIFICADO NSF.
17	2	ARROCIERA BUDINERA DE 45 CM DIÁMETRO X 14 CM ALTO. EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO DIFUSOR O DISCO EVAPORIZADOR Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON ARIILLO, ACABADO ESPEJO, ASAS REMACHADAS. CAPACIDAD DE 22 LITROS. CERTIFICADO NSF.
18	3	SARTÉN DE 32 CM, GOURMET FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 GRADO ALIMENTICIO, ACABADO ABRILLANTADO, CALIBRE 18 USO INDUSTRIAL.
19	2	COMAL. PLANO PLANCHA RECTANGULAR DOBLE QUEMADOR CON TEFLÓN Y DOS ASAS MEDIDAS DE 21 X 40 CMS. FABRICADA 100% DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO PULIDO. CUENTA CON ANTIADHERENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO CONTINUO. ESPESOR DE 2.5 MILIMETROS.
20	1	JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE 18/10. TIENEN UNA HOJA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO CARBÓN. HECHOS DE UNA SOLA PIEZA CON MANGO ERGONOMICO EN ACABADO SATINADO COLOR PLATA INCLUYE: 1 CHEF 20.3CM, 1 REBANADOR 20.3CM, 1 REBANADOR DE PAN 20.3CM, 1 SANTOKU 17.8CM, 1 MULTUSOS DE SIERRA 13.9CM, 1 MONDADOR 9CM, 6 FILETEROS 11.4CM, 1 AFILADOR, 1 TIJERAS Y 1 BASE.
21	2	COLADOR ESCRURIDOR DE VERDURAS. DE 30 A 35 CMS. DE DIÁMETRO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE.
22	2	CUCHARON DE 16 ONZAS EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE.
23	1	COLADOR REDONDO MALLA DE ACERO INOXIDABLE 10PG CON MANGO DE MADERA.
24	1	BATIDOR. GLOBO ACERO INOXIDABLE 30 CMS.
25	6	CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA, LARGO APROXIMADO 33 CM, MANGO CON OVAL PARA PODER COLGARSE DE UN GANCHO.
26	5	CUCHARA DE COCINA USA 28.5 A 30 CMS DE LARGO X 6.5CMS DE ANCHO, UNA SOLA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE.
27	5	CUCHARA. DE PLÁSTICO PARA SERVIR DE 10.63 PULGADAS DE LARGO X 1.97 PULGADAS DE ALTO, COLORES, VERDE LIMON, NARANJA, ROJO O AMARILLO Y AZUL.
28	1	JUEGO DE 7 UTENSILIOS DE COCINA DE LUJO FABRICADOS EN 100% EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD DE 7 PIEZAS INCLUYE BASE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO (CON BASE CUCHARON, PALA CERRADA, ESPUMADERA, VOLTEADOR RANURI).
29	2	OLLA. ALTA RECTA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 16 O 18. CON TAPA TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE 304. CAPACIDAD 8.5 LITROS, CON ACABADO ESPEJO. DIMENSIONES: 21 CM X 24 CM. USO INDUSTRIAL. TIPO 304 CALIBRE 16 CON ACABADO ESPEJO.
30	2	OLLA. ALTA RECTA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 16 O 18, CON TAPA TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE 304. CAPACIDAD 17 LITROS, CON ACABADO ESPEJO. DIMENSIONES: 28 CM X 28 CM. USO INDUSTRIAL.
31	3	BOWL. DE 33.5 CMS DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE.



[Handwritten signature]



32	3	BOWL. DE 27.5 CMS DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE.
33	1	BOWL. DE 25 CMS DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE.
34	2	EXPRIMIDOR. DE LIMONES METÁLICO.
35	2	PINZAS. SIN RESORTE CON RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO COLOR NARANJA, VERDE LIMÓN, ROJO, NEGRO O AMARILLO EN ACERO INOXIDABLE LARGO 23.5 CM CALIBRE 1.0 MM.
36	3	TABLA. DE PICAR DE CORTE PROFESIONAL DE POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, GRADO ALIMENTICIO SIN RIESGOS DE INTOXICACIONES. MEDIDAS 30X40 1/2" COLORES: BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO ARENA Y CAFÉ.
37	4	PALANGANAS. DE PLÁSTICO CUADRADA DE 12 LITROS. COLORES: AMARILLO, NARANJA, ROJO, VERDE Y AZUL. MEDIDAS: 34X34X13.6
38	2	ESCURRIDOR. DE PLATOS CON CHAROLA. MEDIDAS: 14 X 47 X 37 CMS. COLORES: BLANCO, Y PLATEADO. DE BUENA CALIDAD.
39	4	JARRA. JUMBO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O SEMITRANSARENTE CON TAPA CAPACIDAD DE 4 A 5 LITROS. COLORES DE LA TAPA: AZUL, ROJO Y VERDE LIMÓN. TAPA CON DOS SALIDAS, UNA CON REJILLA PARA LA SALIDA ÚNICAMENTE DE LÍQUIDOS Y OTRA PARA EL CONTENIDO COMPLETO. APILABLE. DIMENSIONES: 16.5 CM DIÁMETRO X 25 CM ALTO. LA TAPADERA EN SU SUPERFICIE TIENE UNA AGARRADERA QUE FACILITA SU GIRO O SU APERTURA.
40	6	TORTILLERO DE MELAMINA DE 1/2 KG. COLOR BEIGE.
41	2	ABRELATAS DE METAL CON MARIPOSA DE PLÁSTICO EN COLOR BLANCO, NEGRO O ROJO.
42	2	PELAPAPAS. DOBLE FILO NYLON, EN COLOR BLANCO, NEGRO O ROJO.
43	6	CHAROLA ANTIDERRAPANTE DE 30X40 CMS COLOR NEGRO, CAFÉ, GRIS O ROJO. FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.
44	2	CUBETA. LECHERA DE PLÁSTICO SEMI TRANSPARENTE DE COLOR AZUL, Y VERDE DE 5 LITROS CON TAPA DE COLORES: AZUL Y VERDE.
45	2	CONTENEDOR DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD PARA 22.46 GALONES. COLOR AZUL MARINO, VERDE O GRIS. CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÁMETRO 51 CMS. ALTO 64.5 CMS. CUENTA CON DOS AGARRADERAS LATERALES.
46	4	HERMÉTICO. RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 1.4 LTS. DE PLASTICO SEMITRANSARENTE CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO FUERTE CERRADURA (BISAGRAS) EN LOS CUATRO LADOS REFORZADOS CON SILICÓN DE COLOR AZUL. DIMENSIONES 17 CM LARGO X 12 CM ANCHO X 10 CM ALTO. NO DERRAMES.
47	1	PORTAGARRAFON DOBLE ACERO. MEDIDAS MÍNIMAS, DIMENSIONES GENERALES: 100X52X38 CM DIMENSIONES DE LAS CANASTAS: 30 CM DE DIÁMETRO X 26.5 CM DE ALTO. LARGO DE LOS GANCHOS: 30 CM COLOR BLANCO. CUERPO ELABORADO CON TUBO DE 7/8" CALIBRE 18. 2 CANASTAS ELABORADAS DE SOLEIRA 1/2 X 1/8. 2 GANCHOS DE PULIDO 3/16. PINTADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA, REGATÓN PLÁSTICO DE 7/8" Y REGATÓN PLÁSTICO DE 1/2". USO RUDO
48	1	CONTENEDOR. DE PLÁSTICO CON TAPA. MEDIDAS: LARGO 50 CM. / ALTO 28 CM. / ANCHO 38 CM. CAPACIDAD 38 LTS. FABRICADO EN PLÁSTICO. COLORES: MORADO, BEIGE, VERDE LIMÓN, ROSA, GRIS, NEGRO, BLANCO O ROJO. PANELES Y CONTORNOS, PARA UN FÁCIL LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE. LA TAPA SE AJUSTA FIRMEMENTE A LA BASE.
49	76	PLATO HONDO DE POLICARBONATO 13.5 CM/250ML COLOR BEIGE. CUENTA CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA.
50	76	PLATO LLANO DE POLICARBONATO, DIÁMETRO DE 22.6 CM. COLOR BEIGE, CUENTA CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA.
51	76	VASOS. TEXTURIZADO 12.6 OZ/373 ML POLICARBONATO TRANSPARENTE. DIÁMETRO SUPERIOR 7.52 CM X DIÁMETRO BASE 5.72 CM X ALTO 13.2 CM.
52	76	TAZAS. PARA CAFÉ DE POLICARBONATO GRADO ALIMENTICIO DE 8.0 OZ, 250 ML DIÁMETRO SUPERIOR 7.8 CM, DIÁMETRO INFERIOR 7.0 CM, ALTURA 7 CM, EN COLOR BEIGE. CUENTA CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
53	76	TENEDORES. DE MESA. DE METAL ACERO INOXIDABLE 430 ESPESOR 1.52 MM.
54	76	CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE 430 DE 18 CM. DE LARGO, PARA COMIDA Y POSTRE 100% LAVABLE, ESPESOR 1.22 MM.
55	76	PLATO POSTRE DE POLICARBONATO DE 7.5"/19CM. EN COLOR BEIGE.
56	76	PLATO CEREAL. DE POLICARBONATO DE 296 ML. EN COLOR BEIGE. DIÁMETRO SUPERIOR 14 CM X DIÁMETRO INFERIOR 7.7 CM X ALTO 6.2 CM.
57	1	ESTANTE GROMADO DE METAL, MÍNIMO CINCO NIVELES, MEDIDAS 90 A 1.22 MTS DE FRENTE X .40 A 0.45 MTS DE FONDO X 1.84 A 1.96 MTS DE ALTO. CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 794 KG.





Tel: 3030 3900
 01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-52/21-2D
Gómez Farías

58	1	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON ENTREPAÑOS LIBRETO ALACENA, FABRICADA EN LAMINA ROLADO FRIO CALIBRE 23 CON SOPORTES EN FORMAS DE LENGÜETAS EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 16 PARA SOPORTAR CHAROLA, CON 8 NIVELES CON SEPARACIÓN DE 15 CM, SE PUEDE INSTALAR EN LAS DIVERSAS ALTURAS PREDETERMINADAS, GORRO DE 53 X 92 CM Y ZOCCOS DE 8.5 X 82 CM DE CALIBRE 23. 4 CHAROLAS CON DOBLEZ PERIMETRAL EN FORMA DE "U" PARA EVITAR PANDEO Y UN FRAILE TIPO OMEGA EN EL CENTRO DE 12 CM EN SU DESARROLLO CALIBRE 22. PUERTA DE 46X1.70 CALIBRE 23 CON UN FRAILE TIPO OMEGA LONGITUDINAL EN CALIBRE 22, CON CHAPA CUADRADA DE PLÁSTICO CON INDICADOR DE CERROJO ACTIVO, BISAGRAS METÁLICAS DE 1/2" X 2" CON PERNO REMACHADO, RESPALDO DE .87X1.82 CM EN CALIBRE 23 LOS ENTREPAÑOS DE 46X92 EN CALIBRE 23 CON FRAILES TIPO OMEGA PARA MAYO FUERZA, COSTADOS FABRICADOS CON CALIBRE 23 Y TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA QUE CONSISTE EN DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y SELLADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. LA PINTURA ES ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200° DE TEMPERATURA.
59	1	VENTILADOR SOLIDA ESTRUCTURA Y DISEÑO QUE PERMITEN GRAN FLUIJO DE AIRE CON AMPLIA PROTECCIÓN DE LAS ASPAS. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, 5 ASPAS DE 50 CM. 3 VELOCIDADES. ANGLIO VERTICAL DE FLUIJO AJUSTABLE. ULTRA-SILENCIOSO. BASE CON VARIAS POSICIONES. REJILLA FRONTAL REMOVIBLE. LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PESO 3320 G. DIMENSIONES EN CENTÍMETRO: 62.5 X 60.
60	1	ESTUFA. ESTUFA CON CAPELO CURVO DE CRISTAL TEMPLADO, QUE NO SE AZOTA, HORNO AZUL DE MÁXIMA CAPACIDAD Y MAYOR LIMPIEZA. CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARRILLAS DE FUNDICIÓN. FALDÓN DE PLATA. NO INOXIDABLE. 6 QUEMADORES: 2 JUMBO Y 4 ESTÁNDAR, PERILLAS LYON DE LUJO. ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE BOTÓN EN QUEMADORES Y HORNO. PUERTA PANORÁMICA RÉFLEX. JALADERA DE HORNO "PRIME STEEL". TERMOCONTROL EN EL HORNO. LUZ EN EL HORNO. 2 PARRILLAS EN EL HORNO. COLOR ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES CON EMPAQUE: ALTO: 101 CM, ANCHO: 84 CM, PROFUNDO: 71 CM. PESO: 58.5 KG. GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y MANO DE OBRA.
61	1	REFRIGERADOR DE 18 A 19 PIES CÚBICOS, GRIS ACERO, ESPACIO FLEXIBLE. HUEVERA, CAJÓN PARA LEGUMBRES, 3 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO Y UNA DESLIZABLE CON COMPARTIMIENTOS QUICKSPACE Y 2 AJUSTABLES ILUMINACIÓN, SUPERFICIE CON TECNOLOGÍA ANTI-FINGERPRINT HACE QUE SE VEA IMPECABLE TODO EL TIEMPO. ES DECIR, RESISTE A HUELLAS DACTILARES Y A MANCHAS, JALADERAS CROMADAS, NO FROST, CON CONTROL ELECTRONICO, TECNOLOGÍA MULTIFLOW, ACERO INOXIDABLE, AHORRO DE ENERGÍA, ALARMA DE PUERTA, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, COMPARTIMIENTOS EN LAS PUERTAS (2 MEDIOS CON CAPACIDAD DE GALÓN, 1 TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE GALÓN, 1 BARANDILLA, 1 PORTABLE SPACE PARA HUEVOS), CONTROL DE TEMPERATURA, DESPACHADOR DE AGUA, DESPACHADOR DE HIELOS, LUZ INTERIOR E ILUMINACIÓN EN CONGELADOR, UNA PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CONGELADOR. DIMENSIONES EN CM: 181.2 CM ALTO, X 71.6 CM ANCHO X 80.8 CM FONDO. CAPACIDAD EN LITROS 503.90; EN PIES CÚBICOS 17.80, PESO 84.82 KG. VOLTS 127. CERTIFICACIÓN NOM GARANTÍA CON EL PROVEEDOR DE 3 AÑOS EN EL COMPRESOR DE Y SISTEMA SELLADO.
62	2	LICUADORA CLÁSICA DE 3 VELOCIDADES, MOTOR DE 600 WATTS, JARRA DE VIDRIO BOROCCLASS, CAPACIDAD DE 5 TAZAS (1.25 LTS.) ES REFRACTARIA RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA BRUSCOS, SISTEMA DE CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, PULVERIZA HIELO CON CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, TAPA HERMÉTICA CON COPA MEDIDORA, SISTEMA DE IMPULSIÓN TOTALMENTE METÁLICO. CUMPLE CON SU NOM CORRESPONDIENTE.
63	1	RALLADOR CON 5 CONOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE METÁLICO. PUEDE SER UTILIZADO PARA DIFERENTES CORTES TANTO DE VERDURAS, FRUTAS Y QUESO. RALLA, MUELE Y HACE CORTES DECORATIVOS. PASTAS DE SUCCIÓN PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD Y FIJACIÓN. TRIPLE ALUMINIO.
64	4	MANDIL PARA COCINA TIPO CARNICERO EN TELA POLIÉSTER / ALGODÓN, COLOR BLANCO. MEDIDAS 60 CM DE ANCHO, LARGO 90CM CINTAS DEL MISMO MATERIAL (UNO EN CUELLO Y 2 EN CINTURA PARA AMARRE).
65	4	MANDIL DE PECHERA TIPO CARNICERO, COLOR BLANCO, FABRICADO EN VINILO, BASTILLADO EN TODO EL PERÍMETRO, CINTAS DEL MISMO MATERIAL (UNA EN CUELLO Y DOS EN CINTURA PARA AMARRE). DIMENSIONES MEDIDAS 60 CM. DE ANCHO. LARGO 90 CMS.
66	15	COPIA PARA CHEF DE GABARDINA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO TALLA ÚNICA.
67	15	CUBREBOCAS PARA CHEF GABARDINA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO TALLA ÚNICA.



COMITÉ LOCAL DEL ESTADO